

## AGSpublik 2013 „Ein neuer Allgemeiner Staubgrenzwert“

Termin: 8. April 2013, 11.00 - 17:00 Uhr

Ort: Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, Dortmund  
Hörsaal, Haus I

Moderation: Prof. Dr. G. Schlüter

11:00 - 11:05	Begrüßung	Dr. Pipke, BAuA
11:05 - 11:15	Einführung in das Thema	Prof. Schlüter
Themenblock 1: Wissenschaftliche Ableitung des A-Staubgrenzwertes		
11:15 - 12:15	Ableitung des GBS-Grenzwertes	Prof. Gebel, AGS-UA III Prof. Greim, MAK / DFG
12:15 - 12:45	Kritik am Grenzwertvorschlag: Dichtekorrektur in Verfahren A	PD Dr. Morfeld, Evonik / Uni Köln
12:45 - 13:00	Diskussion	
13:00 - 14:00	Mittagspause	
14:00 - 14:20	Übertragbarkeit Tier – Mensch (Lungenoberfläche)	Prof. Bruch, IBE
14:20 - 14:40	Diskussion	

14:40 - 15:10	Festlegung eines AGW für A-Staub aus Sicht der Industrie	Prof. Bender, BDI
15:10 - 15:30	Diskussion des gesamten Themenblocks 1	
15:30 - 16:00	Kaffeepause	
Themenblock 2: Überlegungen zur Umsetzung in die Praxis		
16:00 - 16:25	Überlegungen zur Messstrategie und Stand der Diskussion im AK „A-Staub-Wert“ im UA I des AGS	Dr. Berges, AGS-UA I
16:25 - 16:35	Diskussion	
Themenblock 3: Resümee der Veranstaltung, weitere Vorgehensweise		
16:35 - 16:50	Schlussfolgerungen, weitere Vorgehensweise	BMAS
16:50	Resümee	Prof. Schlüter